

Vimar - 01296.SPD.CC.B - Presa multipla 4 universale+SPD bianco

| | |
|---------------------------|---|
| Codice | 01296.SPD.CC.B |
| Famiglia | Spine e prese / Prese multiple professionali con cavo / 4 uscite |
| Descrizione | Presa multipla 4 universale+SPD bianco |
| Descrizione estesa | Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, SCUDO limitatore di sovratensione, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco |
| Stato prodotto | 3 - Prod. gestito |
| Q.tà minima ordine | 10 NR |




Marchi

99. Direttiva RAEE ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI




[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

Video

[Nuova serie 1200](#)

[Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: Presa multipla

Forma della scatola: rettangolare

Numero di prese SCHUKO: 4

Numero di prese Euro: 0

Numero di prese CEE: 0

Numero di prese con pin di ter: 4

Numero di prese per apparecchi: 0

Numero delle prese tipo Bipass: 4

Numero delle prese tipo P11 (I): 0

Numero delle prese tipo P17 (I): 0

Numero delle prese tipo NEMA: 0

Numero di prese norma svizzera: 0

Numero di prese norma svizzera: 0

Numero di prese norma svizzera: 0

Numero di prese norma svizzera: 0

Con interruttore on/off: No

Interruttore differenziale: No

Numero di prese multistandard: 4

Filtro di rete anti-interferen: No

Numero di prese, altre: 0

Numero di collegamenti USB: 0

Sovratensore: Sì

Corrente nominale: 16 A

Sezione del filo: 1,50

Con coperchio: No

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Trattamento superficiale: non trattato

Finitura della superficie: opaco

Colore: bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimenta: 2,00 m

Insero centrale ruotato: Sì

Angolo insero centrale ruotat: 45°

Imballi



8 007352 584785

Codice 8007352584785

Qtà 1 NR

Dim. 12,8x34,1x4,8
[cm]

Peso 710,6 [g]



8 007352 584792

Codice 8007352584792

Qtà 10 NR

Dim. 36x27,5x27 [cm]

Peso 7.005 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).