




## K 3 Casa

La K 3 è leggera e maneggevole grazie alle ruote e al suo peso: poco meno di 6 Kg. Da utilizzare occasionalmente per eliminare lo sporco da biciclette, auto, balconi, terrazzi, mobili da giardino.



### 1 Quick Connect: raccordo rapido

- Il tubo ad alta pressione è facile da usare, basta inserirlo o estrarlo con un semplice click dalla macchina e dalla pistola. Fa risparmiare tempo ed evita la fatica.

### 2 Serbatoio detergente estraibile


- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l'utilizzo del detergente.

### 3 Gancio porta cavo

- Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.

### 4 Pompa assiale tre pistoni

- Manutenzione



### K 3 Casa

- Vano porta lancia
- Serbatoio detergente

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.601-821.0	
<b>EAN Code</b>	4039784951129	
<b>Pressione</b>	bar / MPa	20-120 / 2-12
<b>Portata</b>	l/h	380
<b>Temperatura di alimentazione</b>	°C	bis zu 40
<b>Potenza allacciata</b>	kW	1,6
<b>Peso senza accessori</b>	kg	6,5
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	mm	275 x 279 x 803
<b>Allacciamento elettrico</b>	V / Hz	220-240 / 50-60

#### Dotazione

<b>Pistola Alta Pressione</b>	Quick Connect	
<b>Lancia Vario Power</b>	■	
<b>Tubo alta pressione</b>	m	6
<b>Attacchi Quick Connect</b>	■	
<b>Applicazione detergente tramite</b>	Serbatoio	
<b>Filtro idrico fine integrato</b>	■	
<b>Raccordo tubo da giardino da 3/4"</b>	■	
<b>Kit casa</b>	Lavasperfici T 150 e 0,5l di detergente per pietre e facciate	
<b>■ Incluso nella consegna</b>		



			<b>Codice prodotto</b>						<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>											
<b>Lance</b>																					
VPS Entry verpackt	1	2.642-724.0								Lancia Vario Power per idropulitrici delle classi da K 2 a K 3. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.											■
Ugello rotante Entry verpackt	2	2.642-727.0								Sabbiatrice con potente ugello rotante ad entrata per idropulitrici Kärcher nelle classi K 2 e K 3. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici muschiose o esposte all'aria.											■
Prolunga telescopica 4m	3	2.642-347.0								Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.											□
Protezione antispruzzi	4	2.642-706.0								La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici di classe K 2 a K 7 protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.											□
Lancia angolata	5	2.638-817.0								Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.											□
Prolunga lancia 0,5 m	6	2.643-240.0								Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.											□
Prolunga lancia a tre stadi	7	2.639-722.0								Prolunga lancia variabile grazie a 4 segmenti in alluminio avvitabili fino ad una lunghezza di 1,7 m.											□
Paraspruzzi per ugello rotante	8	2.640-916.0								Protezione antispruzzo per antisporco Protegge dagli schizzi durante la pulizia di angoli e bordi. Adatto a tutti i bombardieri Kärcher (tranne 4.763-184).											□
Lancia Vario Power VP 145	9	2.643-235.0								Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.											□
Lancia Mangiasporco DB 145	10	2.643-244.0								Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.											□
<b>Lavasuperfici</b>																					
T 3xx 2020 SZ	11	2.644-084.0								Pulizia accurata e senza spruzzi su grandi aree: il detergente per superfici T 5 T-Racer. La posizione regolabile dell'ugello consente di utilizzare il detergente per superfici per pulire superfici dure e delicate.											□
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	12	2.644-123.0								La lavasciuga PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove potentemente lo sporco ostinato da varie superfici, risparmiando tempo. Ideale per scale e bordi. Include lama per tergapavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.											□
Set ugelli Classic per lavasuperfici	13	2.643-335.0								Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350.											□
T-Racer - Ugelli di ricambio	14	2.640-727.0								Per la semplice sostituzione degli ugelli del "T-Racer". Ugelli grigi per l'uso con idropulitrici delle serie K2 - K5.											□
T 250 plus	15	2.642-194.0								Per pulire a fondo cortili, viali e pareti di pietra o di legno. La pratica maniglia rende più semplice la pulizia delle superfici verticali, come le porte dei garage.											□
PS 40 power scrubber pulitore superfici	16	2.643-245.0								Power Scrubber PS 40 con 3 ugelli ad alta pressione integrati. Elimina lo sporco ostinato da varie superfici con efficacia, affidabilità e risparmio di tempo. Ideale per scale e bordi. Include lama per tergapavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.											□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



		<b>Codice prodotto</b>					<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
Set ugelli Premium per lavasuperfici	17	2.643-338.0						Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascocca.	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzole</b>									
WB 150 spazzola power	18	2.643-237.0						Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	<input type="checkbox"/>
WB 120	19	2.644-060.0						Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0						Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB 60	21	2.643-233.0						Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida cerchioni	22	2.643-234.0						Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	<input type="checkbox"/>
Spazzola universale morbida	23	2.640-589.0						Particolarmente indicata per il lavaggio di tutte le superfici, come ad es. mobili da giardino, superfici in vetro. La spazzola si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano la superficie, un bordo protettivo "Protector-Ring" intorno al corpo spazzola per proteggere la superficie da graffi, pad in gomma per eliminare sporco ositnato, ed impugnatura ergonomica per una sicura presa della spazzola	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida larga	24	2.640-590.0						Particolarmente indicata per la pulizia di grandi superfici come auto camper, barche, giardini d'inverno, ecc... La spazzola si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano la superficie, ed alla buona resa grazie ad un'ampiezza di lavoro di 248 mm, un bordo protettivo "Protector-Ring" intorno al corpo spazzola per proteggere la superficie da graffi, pad in gomma per eliminare sporco ositnato, ed impugnatura ergonomica per una sicura presa della spazzola	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante	25	2.640-907.0						Per lavare tutte le superfici lisce come carrozzerie di auto e moto, superfici in plastica o vetro. Le setole della spazzola rotante lavano delicemente la superficie; il giunto è snodabile fino a 190° e può raggiungere tutti i punti più difficoltosi; la velocità di rotazione della spazzola può essere regolata all'infinito; questo accessorio prevede anche una spia di controllo detergente; le setole sono veloci e semplici da sostituire; il paraurti in gomma tondo montato attorno alla spazzola evita di rovinare le superfici trattate; il dado di unione assicura un montaggio stabile sulla pistola. Accessorio per tutte le idropultrici Consumer Kärcher (da classe K2 a K7)	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



									<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
		<b>Codice prodotto</b>									
Spazzola rotante morbida universale WB 100	26	2.643-236.0								L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB 50	27	2.643-246.0								Ergonomica, con setole morbide con bordo protettivo in gomma, è adatta per ogni superficie: mobili da giardino, vetri, auto.	<input type="checkbox"/>
Spazzola Rotante WB 100 *Brown Box	28	2.643-765.0								Spazzola rotante con manico per una pulizia delicata ma potente su tutte le superfici lisce: verniciate, vetro o plastica. Il manico è regolabile per raggiungere anche le aree più difficili	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo di ricambio Alta pressione con sistema anti twist (anti attorcigliamento) e Quick Connect (raccordo rapido)</b>											
H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m	29	2.643-585.0								Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Prolungher tubi alta pressione - dal 2009</b>											
Tubo flessibile A.P. 9/160 verp.	30	2.641-721.0								Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropulitrici da K 2 a K 7 prodotti dal 2009, su cui è collegato il tubo flessibile alla pistola a spruzzo e al dispositivo con un attacco rapido Quick Connect. 180 bar, 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit tubo di ricambio alta pressione Kit</b>											
	31	2.643-037.0								Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	<input type="checkbox"/>
<b>Prolungher tubi alta pressione - dal 2008</b>											
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect	32	2.641-710.0								Prolunga per tubo flessibile ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di qualità DN 8 robusto da 10 m per una durata eccellente. Per dispositivi da 3 K a 7 K dal 2008 in poi con adattatore Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	33	2.641-709.0								Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 10m/16M-Pa/verp.	34	2.641-708.0								Tubo di prolunga in gomma ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di alta qualità da 10 m, acciaio rinforzato per una maggiore durata. Per le serie da K 3 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra pistola grilletto e tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
<b>Sturatubi</b>											
Set sturatubi (15 m)	35	2.637-767.0								Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (7,5 m)	36	2.637-729.0								Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# K 3 CASA 1.601-821.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>						<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Miscellanea</b>										
Set sabbatura	37	2.638-792.0							Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbante	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare	38	2.640-733.0							Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer.	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico	39	4.730-059.0							Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	40	2.640-729.0							Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Organizer	41	2.641-630.0							Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropulitrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
<b>Carrelli avvolgitubo</b>									
Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili con manovela	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Tubi</b>									
Set tubi flessibili per idropulitrice	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Set collegamento idrico	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlexPremium 1/2"-20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Connettori / Adattatori per rubinetti</b>									
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	11	2.645-193.0						Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	12	2.645-194.0						Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4"	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili