

Parabola QSD 75 Alluminio G 38,5dB (750x850mm) Arancione

Ref. 7902

Ulteriori Informazioni

Immagini:

FOT-790200-01

FOT-790200-01

Dichiarazione di conformità:

CER-7902xx-7903xx

Manuali Tecnici:

Параболические OFFSET антенны высокого качества



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate. Il prodotto può essere diverso da quello della foto.

LA PARABOLA DI ALLUMINIO A LUNGA VITA.

La nuova parabola di alluminio della gamma QSD è stata immessa nel mercato dopo una rigorosa analisi sui requisiti che deve soddisfare un prodotto pensato per resistere alle più dure e aggressive condizioni ambientali (salnitro, vento,...), e per essere facile da installare:

Parabola di alluminio, con supporto per LNB prodotto in zamak e regolabile in altezza.

Braccio pieghevole per essere molto **facile da montare**.

Braccio e supporto del LNB **premontati**.

Supporto rinforzato e **galvanizzato a caldo**.

Passacavo coassiale nascosto all'interno del braccio e con fissaggio mediante linguette.

Viti in **acciaio inossidabile**.

Omologazione dell'Ente Tedesco certificatore **TÜV**.

Articolo		7902	
Dimensioni (L x A)		mm	750 x 850
Guadagno		dB	38,5
Intervallo di frequenze		GHz	10,7...12,75
Larghezza del fascio (- 3 dB)		°	2,3
Rapporto A/I			0,6
Limiti angolo di elevazione		°	10-80
Peso approssimato		Kg	11
Carico alvento	130 Km/h	N	523,2
	150 Km/h		719,4

Condizioni del vento

Altezza della antenna	m	≤ 20	>20
Pressione	N/m2	800	1100
Velocità	Km/h	130	150



Chi siamo?

Pilastrì

Strategia/Valori

Rete commerciale

Mercati

Contatto

Storici

Marchio

Qualità

R&S

Centro di Produzione

Risorse Umane

Formazione

Assistenza Tecnica

Antenne, Parabole&Tralicci

Elettronica: Centrale&Centralini

Distribuzione

Ricevitori e accessori domestici

Misuratore

Altri soluzioni e sistemi

Antenne

Tralicci

Amplificazione

Centrali di testa T.0X

Centrali di testa T05

Elettronica da interno

Divisori / miscelatori

Partitori

Derivatori

Accessori

Distribuzione

Prese

Connettori

Serie CATV

Multiswitch

Cavo Coassiale

Cavi Dati

Decoder TDT

Decoder SAT digitale

Modulatore A/V

Trasmettitori A/V

Trasmettitori IR per RF

Trasmettitori IR su cavo

H45 Compact

H45 Advance

Serie H-60

Televés Integra

Coaxdata

Fibra Ottica

Dispositivo per uso domestico

Sistema IP

Garanzia Commerciale

Progettisti/Architetti

[Hospitality](#)

[Corsi](#)

[Download](#)

[Cataloghi](#)

[Software](#)

[TELEVES Informa](#)

[Faq](#)

[Esempi di applicazione](#)

[Specifiche tecniche](#)

[Rassegna Stampa](#)

[Televes nei mezzi](#)

[Documentazione](#)

[Foto di Archivio](#)

[Risorse Audiovisivi](#)

[Riunioni e Fiere](#)