

Elemento sirena, multitono 102 dB, 8 toni e volume regolabile, colore nero, AC/DC 24 V, diametro 70 mm



Figura simile

Dati tecnici generali	
Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Sirena
Tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
Tensione di impiego	
• 1 in DC valore nominale	24 V
• 1 in AC a 50 Hz valore nominale	24 V
• 1 in AC a 60 Hz valore nominale	24 V
Tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	10 %
Tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	-10 %
Corrente assorbita max.	30 mA
Tipo di segnale acustico	8 suoni
Livello del volume	102 dB
Durata di vita del segnalatore acustico	5 000 h
frequenza acustica	
• 1	0,9 kHz
• 2	3,5 kHz

Colore	nero
Tipo di fissaggio	Baionetta
<ul style="list-style-type: none"> • Codice di riferimento secondo EN 61346-2 • Codice identificativo di apparecchiatura secondo IEC 81346-2:2009 	P P





Dati meccanici

Diametro esterno dell'elemento della colonnina di segnalazione	70 mm
---	-------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 ... +50 °C
Grado di protezione IP	IP65
Funzione del prodotto Segnale acustico regolabile	Sì
Altezza	54 mm
Larghezza	70 mm

Certificati/Approvazioni

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 C-Tick	 EG-Konf.
			Confirmation

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0EA2>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0EA2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WD4420-0EA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA2&lang=en



Ultima modifica:

13/11/2018