

6W Pannello LED Premium Quadrato Bianco naturale

SKU: 4864 | VT: VT-607



Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.

Cucine ed Illuminazione domestica

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vita media

>20 000h

Dati elettrici

Potenza

6W

Potenza EQV. a incandescenza

24W

Tensione

AC: 200-240V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.7

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4500K

Flusso luminoso

420 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

120 °

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio+PMMA+PS

Forma

Quadrato

Colore

Bianco

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Dimensioni

120 x 120 x 25 mm

Dimensioni di montaggio

105 x 105 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

4864

Numero di prodotto

VT-607

Pezzi per confezione

1

Peso

0,266

Volume

0,00081

Pezzi per scatola

50

Codice EAN

3800230629852

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni