



Arké bianca: Placca Classic 8M Reflex ghiaccio t.look

19668.B66

Arké bianca / Placche / Placca Classic Reflex

Placca Classic 8M Reflex ghiaccio t.look

Placca Classic 8 moduli, tecnopolimero, Reflex ghiaccio total look, diaframma bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Potrebbe interessarti anche




19618 - Supporto 8M con viti

Video


- Arké abita il tuo tempo




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Coperchio
- **Numero di unità:** 8
- **Direzione di montaggio:** orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 4
- **Numero di unità verticali:** 2
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 4
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 2
- **Numero di elementi di commutazione:** 0
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per installazione a incasso:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione a incasso:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** plastica

- **Qualità del materiale:** vetro sintetico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficiale:** non trattato
- **Finitura della superficie:** brillante
- **Colore:** bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 146,50 mm
- **Altezza:** 164,00 mm
- **Profondità:** 9,40 mm
- **Larghezza di montaggio:** 146,50 mm
- **Altezza della parte incassata:** 164,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 29. Marchio QCERT - Colombia (download)
- 37. Marcatura - Marocco

Imballi



8 0 0 7 3 5 2 5 5 5 2 5
Codice 800735255525
Qta 1 NR
Dim. 18,5x18,5x2,2 [cm]
Peso 126 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.