
6411

Lampade siluro per auto



Aree applicative

- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura

Vantaggi prodotto

- Qualità OEM
- Ampia gamma di prodotti
- Qualità affidabile

Caratteristiche prodotto

- Ricambi originali

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


Max potenza assorbita	10 W
Potenza nominale	10.0 W
Tensione nominale	12.0 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Tensione di prova	13.5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	100 lm ¹⁾
Tolleranza flusso luminoso	±30 %

¹⁾ Minima

Dimensioni e peso



Lunghezza	41.0 mm
Diametro	11.0 mm
Peso prodotto	3.10 g

Durata

Durata B3	500 h
Durata rispettando Tc	1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SV8.5-8
----------------------------------	---------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Scheda prodotto

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	6411 10W 12V SV
------------------------	-----------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	STK-Number	UK Org
4050300891354	OSRA6411	8328168	-	-
4050300925646	OSRA6411BLI2	8328306	-	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300891354	6411	Disimballato 1	43 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	5.50 g
4050300891361	6411	Astuccio 10	52 mm x 58 mm x 145 mm	0.44 dm ³	50.00 g
4008321093745	6411	Cartone di spedizione 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm ³	315.00 g
4050300925646	6411	Blister 2	95 mm x 20 mm x 70 mm	0.13 dm ³	13.00 g
4008321140456	6411	Cartone di spedizione 20	137 mm x 106 mm x 103 mm	1.50 dm ³	149.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.