


Fotis_Mirror



Lampada a parete | 220-240 V | 1xGU10
1156



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Attacco della lampadina	1 x GU10 Max 42W
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	spot
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Classe di isolamento	2
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Sensore di movimento	
Orientabilità	Orientabile
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.190 Kg

Finitura corpo	
Materiale	ferro
Colore	cromo
Lavorazione	galvanostegia



Lampada a parete | 220-240 V | 1xGU10
1156

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor.
Compatibile con: lampadina LED, alogena 42 W; attacco 1xGU10.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.190 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	300 lm
Temperatura di colore	2800 K
Indice di resa cromatica	100 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25



Staffa - staffa di fissaggio per installazione a parete

Code

Kit 01