

SCHEMA PRODOTTO

SMART+ ZB TIBEA Pendant Tunable White

TIBEA E27 Tunable White | Apparecchio per interni con lampada LED per illuminazione indiretta con tecnologia ZigBee



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)

VANTAGGI PRODOTTO

- Design elegante e moderno
- Illuminazione indiretta per un'atmosfera rilassante
- Controllo wireless via app o voce
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile attraverso sistema di smart home compatibile (gateway e app) o interruttore SMART+
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2700...6500 K
- Dimmerabile
- Disponibile nella versione a soffitto, sospensione e mini
- Protocollo di rete: ZigBee
- Durata: fino a 20.000 ore
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema compatibile smart home (gateway e app)



DATI TECNICI


Dati elettrici

Potenza nominale	22,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	2700...6500 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Flusso luminoso	1250 lm
Efficienza luminosa lampada nell'apparec	57 lm/W

Dimensioni e peso



Peso prodotto	960,00 g
Altezza	69,0 mm
Diametro	350,0 mm

Colori e materiali

Colore del prodotto	White
Materiale del corpo	Aluminum
Colore della struttura	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Durata

Durata	20000 h
--------	---------

Caratteristiche

Definizione del portalamпада	E27
Dimmerabile	Sì
Tipo di collegamento	Terminal, 2-Pole (L, N)
Tecnologia LIGHTIFY	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Classe energetica lampade compatibili	A++/A+/A/B/C/D/E

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075345362	Astuccio 1	109 mm x 465 mm x 361 mm	1408,00 g	18.30 dm ³
4058075345379	Cartone di spedizione 2	570 mm x 460 mm x 230 mm	4529,00 g	60.31 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.