

# SCHEDA PRODOTTO

## SMART+ BT TIBEA Pendant Tunable White

TIBEA E27 Tunable White | Apparecchio per interni con lampada LED per illuminazione indiretta con tecnologia Bluetooth



---

### AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Design elegante e moderno
- Illuminazione indiretta per un'atmosfera rilassante
- Controllo wireless via app o voce
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + (con Android 6.0 minimo o iOS 11.0)
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2000...6500 K
- Dimmerabile
- Disponibile nella versione a soffitto, sospensione e mini
- Network protocol: Bluetooth
- Durata: fino a 20.000 ore



- Per la piena funzionalità con il controllo via Apple Home App è richiesta la connessione alla Apple TV (con tvOS 10 e successivi) o iPad (con iOS 10 e successivi)

## DATI TECNICI


### Dati elettrici

<b>Potenza nominale</b>	22,00 W
<b>Tensione nominale</b>	220...240 V
<b>Frequenza di rete</b>	50/60 Hz

### Dati fotometrici

<b>Temperatura di colore</b>	2700...6500 K
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	>80
<b>Colore della luce (descrizione)</b>	Tunable White
<b>Flusso luminoso</b>	1250 lm
<b>Efficienza luminosa lampada nell'apparec</b>	57 lm/W

### Dimensioni e peso



<b>Peso prodotto</b>	960,00 g
<b>Altezza</b>	69,0 mm
<b>Diametro</b>	350,0 mm

### Colori e materiali

<b>Colore del prodotto</b>	White
<b>Materiale del corpo</b>	Aluminum
<b>Colore della struttura</b>	White

### Temperature e condizioni di utilizzo

<b>Temperatura ambiente</b>	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### Durata

<b>Durata</b>	20000 h
---------------	---------

### Caratteristiche

<b>Definizione del portalampada</b>	E27
<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tipo di collegamento</b>	Terminal, 2-Pole (L, N)
<b>Tecnologia LIGHTIFY</b>	Apple HomeKit / Google Assistant / Amazon Alexa

### Certificati, Norme, Direttive

<b>Norme</b>	CE
<b>Classe di sicurezza</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Classe energetica lampade compatibili</b>	A++/A+/A/B/C/D/E

### APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Per controllo via LEDVANCE SMART + App Android smartphone (con Android 6.0 e successivi)

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075345423	Astuccio 1	109 mm x 465 mm x 361 mm	1408,00 g	18.30 dm <sup>3</sup>
4058075345430	Cartone di spedizione 2	570 mm x 460 mm x 230 mm	4451,00 g	60.31 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.