

# SCHEMA PRODOTTO

## SMART + WIFI PLANON PLUS 1200X300

SMART+ PLANON PLUS MULTICOLOR | Pannelli con tecnologia WiFi

---

### AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi



---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllo RGB del colore, circa 16 milioni di opzioni di colore regolabili
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi



**DATI TECNICI**

Dati elettrici

<b>Potenza nominale</b>	36,00 W
<b>Tensione nominale</b>	220...240 V
<b>Corrente nominale</b>	0,2 A
<b>Frequenza di rete</b>	50/60 Hz
<b>Modalità di funzionamento</b>	Mains voltage


Dati fotometrici

<b>Temperatura di colore</b>	3000 K
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	≥80
<b>Colore della luce (descrizione)</b>	RGBW
<b>Efficienza luminosa</b>	77 lm/W
<b>Flusso luminoso</b>	3000 lm

Dati illuminotecnici

<b>Ampiezza fascio luminoso</b>	110 °
---------------------------------	-------

Dimensioni e peso



<b>Peso prodotto</b>	3580,00 g
<b>Lunghezza</b>	1200 mm
<b>Larghezza</b>	300,0 mm
<b>Altezza</b>	56,0 mm

Colori e materiali

<b>Colore del prodotto</b>	White
<b>Materiale del corpo</b>	Aluminum
<b>Materiale della copertura</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)
<b>Materiale superficie che emette la luce</b>	PMMA

<b>Colore della struttura</b>	White
-------------------------------	-------

### Temperature e condizioni di utilizzo

<b>Temperatura ambiente</b>	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### Durata

<b>Numero cicli accensione / spegnimento</b>	15000
--	-------

### Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b>	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times./Available from January 2021
<b>Posizione di montaggio</b>	Soffitto
<b>Montaggio tipo</b>	Surface

### Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tipo di collegamento</b>	Terminal, 2-Pole (L, N)
<b>Tecnologia LIGHTIFY</b>	Google Assistant / Amazon Alexa

### Certificati, Norme, Direttive


<b>Norme</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Classe di sicurezza</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20

### APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075525290	Astuccio 1	368 mm x 83 mm x 1274 mm	4159,00 g	38.91 dm <sup>3</sup>
4058075525306	Cartone di spedizione 3	1294 mm x 265 mm x 404 mm	14096,00 g	138.54 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

**CLAUSOLA**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.