

SCHEMA PRODOTTO

SMART+ TIBEA Ceiling

TIBEA CEILING E27 | Apparecchi per interni, attacco E27



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)
- Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)
- Adatto per lampade con attacco E27

VANTAGGI PRODOTTO

- Design elegante e moderno
- Facile da installare e utilizzare
- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Design retrò
- Disponibile nella versione a soffitto, sospensione e mini



DATI TECNICI


Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	NaN A
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

Dimensioni e peso



Peso prodotto	950,00 g
Altezza	51,0 mm
Diametro	500,0 mm

Colori e materiali

Colore del prodotto	White
Materiale del corpo	Aluminum
Colore della struttura	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Definizione del portalampada	E27
Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminal, 2-Pole (L, N)

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Classe di sicurezza	II

Grado di protezione	IP20
Classe energetica lampade compatibili	A++/A+/A/B/C/D/E

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Le lampade stile TIBEA possono essere abbinare a questi apparecchi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075168633	Astuccio 1	529 mm x 664 mm x 79 mm	1786,00 g	27.75 dm ³
4058075168640	Cartone di spedizione 2	750 mm x 610 mm x 172 mm	5259,00 g	78.69 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.