

SCHEMA PRODOTTO

SMART+ TIBEA Pendant

TIBEA CEILING E27 | Apparecchi per interni, attacco E27



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)
- Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)
- Adatto per lampade con attacco E27

VANTAGGI PRODOTTO

- Design elegante e moderno
- Facile da installare e utilizzare
- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Design retrò
- Disponibile nella versione a soffitto, sospensione e mini




DATI TECNICI

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	NaN A
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dimensioni e peso



Peso prodotto	600,00 g
Altezza	69,0 mm
Diametro	350,0 mm

Colori e materiali

Colore del prodotto	White
Materiale del corpo	Aluminum
Colore della struttura	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Definizione del portalampada	E27
Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminal, 2-Pole (L, N)

Certificati, Norme, Direttive


Norme	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Classe energetica lampade compatibili	A++/A+/A/B/C/D/E

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Le lampade stile TIBEA possono essere abbinare a questi apparecchi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075168695	Astuccio 1	361 mm x 465 mm x 109 mm	1048,00 g	18.30 dm ³
4058075168701	Cartone di spedizione 2	570 mm x 460 mm x 230 mm	3772,00 g	60.31 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.