

# SCHEDA PRODOTTO

## SMART+ ZB CANDLE 40 5 W/2700K E14

SMART+ Candle Dimmable | Forma classica a candela con tecnologia ZigBee



---

### AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Facile da installare e utilizzare
- Fino all'80% di consumo energetico in meno rispetto alle lampade alogene
- Non contiene mercurio

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampada LED con funzione di illuminazione smart wireless
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: ZigBee
- Durata: fino a 20.000 ore
- Controllabile attraverso un sistema smart home compatibile (gateway e app) o interruttore SMART+
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema smart home compatibile (gateway e app)



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Frequenza di funzionamento        | 50...60 Hz  |
| Potenza di costruzione            | 6,00 W      |
| Fattore di potenza $\lambda$      | > 0,50      |
| Potenza nominale                  | 5,00 W      |
| Tensione nominale                 | 220...240 V |
| Potenza della lampada equivalente | 40 W        |


## Dati fotometrici

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Colore della luce (descrizione)      | Warm White    |
| Fattore manten. flus lum fine du     | 0,70          |
| Standard Deviation of Color Matching | $\leq 6$ sdcn |
| Flusso luminoso caratteristico       | 470 lm        |
| Flusso luminoso nominale             | 470 lm        |
| Temperatura di colore stimata        | 2700 K        |
| Indice di resa cromatica Ra          | >80           |

## Dati illuminotecnici

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Tempo innesco                          | < 0,5 s                          |
| Gestione temperatura colore della luce | Temperatura di colore regolabile |
| Tempo di riscaldamento (60 %)          | 0,50 s                           |

## Dimensioni e peso



|                  |          |
|------------------|----------|
| Peso prodotto    | 32,00 g  |
| Bulbo esterno    | B40      |
| Lunghezza        | 114,0 mm |
| Diametro         | 38,0 mm  |
| Lunghezza totale | 114,0 mm |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Diametro massimo</b> | 38,0 mm |
|-------------------------|---------|

## Durata

|  |         |
|--|---------|
| <b>Numero cicli accensione / spegnimento</b> | 100000  |
| <b>Durata caratteristica della lampada</b>   | 20000 h |
| <b>Durata nominale della lampada</b>         | 20000 h |

## Dati di prodotto aggiuntivi

|  |   |
|--|---|
| <b>Senza mercurio</b>                          | Si  |
| <b>Smaltimento secondo direttiva RAEE</b>      | Si  |
| <b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b> | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
| <b>Attacco (denominazione da norma)</b>        | E14   |

## Caratteristiche

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Dimmerabile</b>         | Si  |
| <b>Tecnologia LIGHTIFY</b> | Philips Hue / Google Assistant / Amazon Alexa |

## Certificati, Norme, Direttive


|  |             |
|--|-------------|
| <b>Classe di efficienza energetica</b> | A+          |
| <b>Consumo di energia</b>              | 5 kWh/1000h |

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Il controllo tramite app richiede un sistema LIGHTIFY (app e gateway) o altri sistemi di Smart Home compatibili

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075208421   | Astuccio<br>1                  | 61 mm x 96 mm x 154 mm                        | 103,00 g   | 0.90 dm <sup>3</sup> |
| 4058075211599   | Cartone di spedizione<br>4     | 210 mm x 165 mm x 135 mm                      | 533,00 g   | 4.68 dm <sup>3</sup> |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.