

SCHEMA PRODOTTO

SMART+ BT Candle 40 5 W/2700...6500K E14

SMART+ Candle Tunable White | Forma classica a candela con tecnologia Bluetooth



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Applicazioni professionali (hotel, bar, negozi ecc..)
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Elegante riflettore di alluminio con sfaccettatura ottimizzata
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + (con Android 6.0 minimo o iOS 11.0)
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K)
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: Bluetooth
- Durata: fino a 20.000 ore
- Per la piena funzionalità con il controllo via Apple Home App è richiesta la connessione a Apple TV (con tvOS 10 e successivi) o iPad (con iOS 10 e successivi)
- La tua casa intelligente obbedisce alla tua parola: usa l'Assistente Google e controlla la luce tramite il controllo vocale



DATI TECNICI

Dati elettrici

Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Potenza di costruzione	5,00 W
Fattore di potenza λ	> 0,50
Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Potenza della lampada equivalente	40 W


Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdcn
Campo regolazione temperatura di colore	2700...6500 K
Flusso luminoso caratteristico	470 lm
Flusso luminoso nominale	470 lm
Temperatura di colore stimata	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	< 0,5 s
Gestione temperatura colore della luce	Temperatura di colore regolabile
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,50 s

Dimensioni e peso



Peso prodotto	32,00 g
Bulbo esterno	B40
Lunghezza	114,0 mm
Diametro	38,0 mm

Lunghezza totale	114,0 mm
Diametro massimo	38,0 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata caratteristica della lampada	20000 h
Durata nominale della lampada	20000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Senza mercurio	Si
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Si
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.
Attacco (denominazione da norma)	E14

Caratteristiche

Dimmerabile	Si
Tecnologia LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	5 kWh/1000h

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075485235	Astuccio 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	131,00 g	0.46 dm ³
4058075485242	Cartone di spedizione 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	533,00 g	4.68 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.