

## SCHEMA PRODOTTO

### SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27

SMART+ WiFi Classic Tunable White | Lampada forma classica a goccia con tecnologia WiFi



---

#### AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Interni residenziali
- Applicazioni professionali (hotel, bar, negozi ecc..)
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

---

#### VANTAGGI PRODOTTO

- Controllo wireless tramite App
- Facile da installare e utilizzare
- Non contiene mercurio

---

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa
- Protocollo di rete: WiFi
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K)
- Dimmerabile
- Durata: fino a 15.000 ore



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Frequenza di funzionamento        | 50...60 Hz |
| Potenza di costruzione            | 14,00 W    |
| Fattore di potenza $\lambda$      | >0,5       |
| Potenza nominale                  | 14,00 W    |
| Tensione nominale                 | 230 V      |
| Potenza della lampada equivalente | 100 W      |


## Dati fotometrici

|   |               |
|---|---------------|
| Colore della luce (descrizione)         | Tunable White |
| Fattore manten. flus lum fine du        | 0,70          |
| Standard Deviation of Color Matching    | $\leq 6$ sdcM |
| Campo regolazione temperatura di colore | 2700...6500 K |
| Flusso luminoso caratteristico          | 1521 lm       |
| Flusso luminoso nominale                | 1521 lm       |
| Temperatura di colore stimata           | 2700 K        |
| Indice di resa cromatica Ra             | 80            |

## Dati illuminotecnici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tempo innesco                 | < 0,5 s  |
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0,50 s |

## Dimensioni e peso



|                  |          |
|------------------|----------|
| Peso prodotto    | 100,00 g |
| Bulbo esterno    | A75      |
| Lunghezza        | 141,5 mm |
| Diametro         | 75,0 mm  |
| Lunghezza totale | 141,5 mm |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Diametro massimo</b> | 75,0 mm |
|-------------------------|---------|

## Durata

|  |         |
|--|---------|
| <b>Numero cicli accensione / spegnimento</b> | 100000  |
| <b>Durata caratteristica della lampada</b>   | 15000 h |
| <b>Durata nominale della lampada</b>         | 15000 h |

## Dati di prodotto aggiuntivi

|  |   |
|--|---|
| <b>Senza mercurio</b>                          | Si  |
| <b>Smaltimento secondo direttiva RAEE</b>      | Si  |
| <b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b> | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
| <b>Attacco (denominazione da norma)</b>        | E27   |

## Caratteristiche

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimmerabile</b>         | Si                              |
| <b>Tecnologia LIGHTIFY</b> | Google Assistant / Amazon Alexa |

## Certificati, Norme, Direttive

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Classe di efficienza energetica</b> | A+           |
| <b>Consumo di energia</b>              | 14 kWh/1000h |

## DATI LOGISTICI

| <b>Codice prodotto</b> | <b>Unità di imballo (Pezzi/unità)</b> | <b>Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)</b> | <b>Peso lordo</b> | <b>Volume</b>         |
|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 4058075485853          | Astuccio<br>3                         | 82 mm x 150 mm x 247 mm                              | 481,00 g          | 3.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075485860          | Cartone di spedizione<br>12           | 310 mm x 257 mm x 175 mm                             | 2239,00 g         | 13.94 dm <sup>3</sup> |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.