



BTICINO > Citofonia e videocitofonia > Sistema 2 Fili > Posti interni CLASSE 100



## Caratteristiche tecniche

Altezza 171 mm
Larghezza 171 mm
Profondità 27 mm
Serie Classe 100

## 344602

Videocitofono 2 FILI vivavoce a colori con teleloop predisposto per diverse tipologie di installazione secondo gli accessori utilizzati: da parete, ad incasso, da tavolo, con cornetta affiancata, basculante sia nell'installazione da parete che da incasso. Il dispositivo, opportunamente integrato in un impianto di monitoraggio energia (Energy Management), consente la visualizzazione dei consumi in modalità grafica. E' dotato di funzione per la memorizzazione dei messaggi da centralino di portineria 2 FILI. LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, stato porta, connessione con il posto esterno e presenza nuovi messaggi. Possibilità di regolazione per volume fonica e volume suoneria (con esclusione chiamata), colore, luminosità e contrasto del display, tramite i tasti basculanti previo accesso al menù con i tasti dedicati. 16 differenti toni suoneria selezionabili. L'installazione da parete avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo). Per tutte le altre tipologie di installazione è necessario acquistare separatamente gli appositi accessori. Il dispositivo deve essere configurato

## Dati commerciali

Quantità minima 1
Unità di vendita 1

Prezzo 373.16 Valuta EUR

Unità di misura Prezzo al pezzo Codice Ean 8005543516683

## **Documentazione**











Scheda Istruzioni Catalogo Catalogo Catalogo Tecnica d'uso sistema 2 Classe fili 100

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 e /R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costrutti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bicino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi al requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.