



## Contenitori e scatole: Scatola incasso ø60mm azzurro

### V71001

Contenitori e scatole / Scatole da incasso / Per pareti in muratura

#### Scatola incasso ø60mm azzurro

Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro

- Ampio spazio per il cablaggio interno
- Prefratture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione
- Accessori disponibili: coperchi paramalta e coperchi estetici

#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

200 NR

Potrebbe interessarti anche



V71632 - Coperchio filo muro 2M




V71001.AU - Scatola incasso autoest. ø60mm nero




V71011 - Coperchio antimalta d60mm giallo




## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** materiale di connessione
- **Classe:** scatola, cassetta per montaggio incasso a parete/soffitto
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Forma:** tondo
- **Tipologia costruttiva:** cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
- **Esecuzione:** altri
- **Equipaggiato di anello girevole:** No
- **Accoppiabile:** Sì
- **Attrezzatura:** senza
- **Diametro:** 60 mm
- **Lunghezza:** 60,00 mm
- **Larghezza:** 60,00 mm
- **Profondità:** 0,00 - 50,00 mm
- **Profondità interna:** 50,00 mm
- **Per numero di inserti apparecchi:** 2
- **Fissaggio degli apparecchi:** allargare
- **Con viti:** No
- **Passaggio scatola tramite foro sfondabile:** Sì
- **Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:** No
- **Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:** No
- **Passaggio scatola tramite membrana graduata:** No
- **Per diametro del tubo:** 20/25 mm
- **Bloccaggio del tubo:** No

- **Bloccaggio tubo opzionale:** No
- **Inserimento dal retro:** Sì
- **Numero di ingressi:** 5
- **Numero di manicotti in dotazione:** 0
- **Materiale:** plastica
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficiale:** non trattato
- **Colore:** blu
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Esecuzione coperchio:** senza
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** avvitato
- **Piombabile:** No
- **Integrità del circuito:** senza
- **Con schermatura:** No
- **Ermetico al vento:** No
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Numero di poli del morsetto:** 0
- **Morsetto fissato in posizione:** No
- **Fissaggio del gancio portalampada:** No
- **Raccordo:** senza
- **Con piastrine per chiodatura:** No
- **Applicazione speciale:** senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)

- 37. Marcatura - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

## Imballi



8 0 0 7 3 5 2 0 7 9 2 8 1  
**Codice** 8007352079281  
**Ota** 1 NR  
**Dim.** 6x6x5 [cm]  
**Peso** 15,2 [g]



8 0 0 7 3 5 2 0 8 3 0 5 9  
**Codice** 8007352083059  
**Ota** 10 NR  
**Dim.** 25x14x7 [cm]  
**Peso** 159,13 [g]



8 0 0 7 3 5 2 1 1 1 0 8 0  
**Codice** 8007352111080  
**Ota** 200 NR  
**Dim.** 59x38,5x30 [cm]  
**Peso** 4.144,67 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.