



Eikon EXÉ: Placca 4M grigio antracite

22654.03

Eikon EXÉ / Placche / Placca metallo

Placca 4M grigio antracite

Placca 4 moduli, metallo base, grigio antracite

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche




21614 - Supporto 4M con viti

Video


- [Spot Eikon Exé](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Coperchio
- **Numero di unità:** 4
- **Direzione di montaggio:** orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 4
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 4
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Numero di elementi di commutazione:** 0
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per installazione a incasso:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione a incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

- **Materiale:** metallo
- **Qualità del materiale:** altri
- **Trattamento superficiale:** verniciato
- **Finitura della superficie:** opaco
- **Colore:** antracite
- **Codice RAL (simile):** 7043
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 144,50 mm
- **Altezza:** 90,00 mm
- **Profondità:** 10,15 mm
- **Larghezza di montaggio:** 144,50 mm
- **Altezza della parte incassata:** 90,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0 mm

Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 29. Marchio QCERT - Colombia (download)
- 37. Marcatura - Marocco

Imballi



8 0 0 7 3 5 2 6 0 8 8 0 1
Codice 8007352608801
Qta 1 NR
Dim. 15x9,3x1,6 [cm]
Peso 206 [g]



8 0 0 7 3 5 2 6 1 1 1 8 4
Codice 8007352611184
Qta 5 NR
Dim. 15,8x9,7x10 [cm]
Peso 1.083,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.