

50W LED PIR Sensore Proiettore SAMSUNG Chip Corpo nero 4000K 1M Cavo

SKU: 20290 | VT: VT-158S-1



Caratteristiche del prodotto

Bianco freddo, naturale e caldo

Migliore Qualità del corpo in lega di alluminio

Resistente alla corrosione

Maggiore impermeabilità/ermeticità dell'involucro in vetro, sigillato con gomma siliconica

Migliore Qualità dei componenti LED Samsung

Integrato di Driver a corrente costante

Integrato di Alimentazione, non necessario trasformatore esterno

Installazione

Passi carrai

Giardini

Cartelloni

Campi sportivi

Parcheggi etc.

Downloads

Manual

Product Information Sheet

Declaration of Conformity

RoHS License

LVD License

EMC License

EMC Report

RoHS Report

LVD Report

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD Samsung Chip

Vitamedia

25 000 ore

Dati elettrici

Potenza

50W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50Hz

Fattore di potenza

>0.9

Dati tecnici luce**Colore della luce**

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

4000 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

100°

Dettagli corpo**Materiale**

Alluminio

Colore

Nero

Funzionalità**IP Protezione**

IP65

Tipo Sensore

PIR

Raggio di rilevamento

140°±20°

Distanza di rilevamento

3-10m (Radius)

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 40 °

Dimensione

Dimensioni

195 x 60 x 178 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

20290

Numero di prodotto

VT-158S-1

Peso

0,86

Volume

0,002961

Pezzi per scatola

10

Codice EAN

3800157661485

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

F

Aggiuntivo

Data di rilascio

25.10.2021

Marchio

V-TAC


Garanzia

5 anni

Energy Class Graphics



V-TAC
20290



50
kWh/1000h



2019/2015