



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED a filamento classiche combinano le forme classiche delle comuni lampade a goccia a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto facile per chi intende sostituire per il retrofit le lampadine a oliva e sferiche LED: rispetto alle lampade convenzionali, consentono il 90% di risparmio energetico. Le lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa dei colori (Nom)		80
Attacco	E14 [E14]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	
Conformità a RoHS EU	Sì	Funzionamento e parte elettrica		
Durata nominale (Nom)	15000 h	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X	Power (Rated) (Nom)	4,3 W	
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Corrente lampada (Nom)	40 mA	
Dati tecnici di illuminazione		Wattaggio equivalente	40 W	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s	
Flusso luminoso (Nom)	470 lm	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s	
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Fattore di potenza (Nom)	0,41	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tensione (Nom)	220-240 V	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W			
Uniformità del colore	<6			

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
-------------------------------	-------

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45mm]


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387409

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951434730400
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
EAN/UPC - Prodotto	8719514347304
Codice d'ordine	34730400
Codice locale	PHILEDLUS4014G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001890492
Peso netto SAP (Pezzo)	0,014 kg


Disegno tecnico




Candle P45 4.3-40W 470lm 2700K E14 ND

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm

Fotometrie




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDLuster CLA 4.3-40W E14 P45 Clear 827 ND


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

Durata



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

