



# Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED a filamento classiche combinano le forme classiche delle comuni lampade a goccia a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto facile per chi intende sostituire per il retrofit le lampade a goccia LED: rispetto alle lampade convenzionali, consentono il 90% di risparmio energetico. Le lampade a goccia LED CorePro in vetro G forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [ E27]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [ CCT di 2.700 K]
Flusso luminoso (Nom)	470 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.41
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

## Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Forma lampadina	A60 [ A 60mm]
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387405
<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871951434716800
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

EAN/UPC - Prodotto	8719514347168
Codice d'ordine	34716800
Codice locale	PHILED40G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001890092
Peso netto SAP (Pezzo)	0,028 kg


### Disegno tecnico




Bulb A60 4.3-40W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

### Fotometrie




LEDBulb CLA 4.3-40W E27 A60 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND


# Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

## Fotometrie




LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

## Durata



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

