



cartuccia estraibile tipo 2 L-N classe di requisiti C, UC 350V a 1 polo per scaricatore di sovratensioni 5SD746.

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	cartuccia estraibile tipo 2
Dati tecnici generali	
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova II tipo 2	Si
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova I Tipo 1	No
idoneità all'impiego	5SD7461-0, 5SD7461-1, 5SD7464-0, 5SD7463-1, 5SD7464-0, 5SD7464-1
Progettazione meccanica	
peso netto	80 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



KEMA



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD7468-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7468-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7468-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



Ultima modifica:

26/06/2022 

