

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4

Luce extra bianca per look LED



**LED look**

Luce extra bianca per un look LED elegante



**Fino a 5.000 Kelvin 1), 2)**

Contrasto elevato e luce bianca brillante per il look più elegante e moderno sulla strada



**Fino al 100% di luce in più 1), 3)**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente



**Luce extra bianca fino a 5.000 K**

Scopri COOL BLUE INTENSE - lampade alogene ad alta tecnologia, quasi come le lampade a LED. Con la loro luce extra bianca potente e brillante fino a 5.000 Kelvin, simile a una lampada LED, offre ai veri fan del design il valore dei loro soldi. La lampada per auto fornisce anche una luce ad alto contrasto simile alla luce del giorno. Rispetto ai requisiti minimi ECE, la gamma OSRAM COOL BLUE INTENSE è fino al 100% più luminosa. Il design moderno con calotta argentata (H4/H7/H8/H11/HB4) è ideale per l'uso con fari in vetro trasparente. Ciò conferisce alla tua auto un aspetto elegante. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Misurato nei fari. 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64193CBN
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 % / ±15 %
Temperatura di colore	up to 5000 K <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Measured in headlamps

#### Dimensioni e peso

Diametro	13,0 mm
Peso prodotto	21,30 g
Lunghezza	82,0 mm

#### Durata

Durata B3	50 / 200 h <sup>1)</sup>
Durata rispettando Tc	100 / 400 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

#### Caratteristiche

Tecnologia	lampada alogena
------------	-----------------

#### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
Marchi di approvazione	Approvazione E1

#### Classificazioni specifiche del paese

## Scheda prodotto

Numero d'ordine	64193CBN
-----------------	----------

### Environmental information


Date of Declaration	04-01-2022
Primary Article Identifier	4062172149334   4062172149297   4062172159302   4062172251686   4055462372505
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172149297	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Cofanetto rigido 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	135.00 g
4062172149303	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	808.00 g
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4062172149372	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Pacco 10	- x - x -		
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2991.00 g
4062172251686	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172251693	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	422.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

## Scheda prodotto

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.