



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G53 [G53]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	25000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	20-100W
Riferimento di misurazione del flusso	Narrow Cone
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	930 [CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	24 °
Flusso luminoso (Nom)	1270 lm
Intensità luminosa (Nom)	4600 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	63.00 lm/W
Uniformità del colore	<4

Indice di resa dei colori (Nom)	91
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	1270 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corrente lampada (Nom)	2000 mA
Wattaggio equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.7
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	97 °C

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Solo con dimmer specifici
------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	AR111


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	G
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Numero di registrazione EPREL	648242

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869970515200
Nome prodotto ordine	MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D
EAN/UPC - Prodotto	8718699705152
Codice d'ordine	70515200
Codice locale	MLR11110093024
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	929002050502
Peso netto SAP (Pezzo)	0,160 kg


Disegno tecnico



MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm

Fotometrie



Color: 930 AR111
Page 11



LEDspots MAS SLR 20W AR111 G53 930 24D-ADL ADL



LEDspots MAS SLR 20W AR111 G53 930 24D-POC POC

MASTER LEDspot ExpertColor AR111



Fotometrie



LEDspots MAS SLR 20W AR111 G53 930 24D-LDD LDD

LEDspots 100W G53 AR111 930 24D

Durata



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

