



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Narrow Cone
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	460 lm
Intensità luminosa (Nom)	800 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	460 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Wattaggio equivalente	65 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 ℃
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 16pollici o 50mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E


Datasheet, 2021, Ottobre 7 Dati soggetti a modifiche

CorePro LEDspot MV

Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	438111
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951430871800
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D
	ND
EAN/UPC - Prodotto	8719514308718

Codice d'ordine	30871800	
Codice locale	CLAGU1065830G2	
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1	
Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10		
Materiale SAP	929002981002	
Peso netto SAP (Pezzo)	0,038 kg	


Disegno tecnico




GU10 220-240V 65W 460lm 36D 3000K ND

Product D C CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND 50 mm 54 mm

Fotometrie




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-POC

CorePro LEDspot MV


Fotometrie




Calculus Photographics 4.5 Philips Lighting B.V. Fago: 171

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-ADL

Durata





15K LED 15K LMP



© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.