



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Narrow Cone
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	485 lm
Intensità luminosa (Nom)	800 cd
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	98,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	485 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Wattaggio equivalente	65 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 16pollici o 50mm]


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E

CorePro LEDspot MV

Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	438112
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951430861900
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
EAN/UPC - Prodotto	8719514308619

Codice d'ordine	30861900
Codice locale	CLAGU1065840G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002981102
Peso netto SAP (Pezzo)	0,038 kg


Disegno tecnico




CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrie




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Fotometrie




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LDD

Durata



15K LED



15K LMP

