

ALPHA Universal, sbarra PE B=600



Versione	
marca del prodotto	ALPHA
esecuzione della sbarra collettore	altro
Dati tecnici generali	
lavorazione della superficie / stagnata	No
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale	250 A
Dettagli	
caratteristica del prodotto / flessibile	No
Progettazione meccanica	
larghezza	20 mm
lunghezza	600 mm
spessore / della sbarra collettore	5 mm
materiale / della sbarra di corrente	Cu
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
Test Certificates	



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK9920-0KK10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK9920-0KK10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9920-0KK10

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



