

Striscia LED 5050 60 LEDs 24V IP65 3000K

SKU: 212562 | VT: VT-5050-60



Caratteristiche del prodotto

- Striscia LED a basso voltaggio, disponibile a 12V
- Semplice Installazione
- Basso consumo energetico
- Molteplici effetti visivi con infinite colorazioni e sfumature

- Disponibile in un'ampia gamma di colori dal bianco caldo al multicolore RGB
- Grado di protezione: IP20 e IP65
- Disponibile nella versione barra rigida da 1 o 1,5 metri

Installazione

- Ideale per l'illuminazione di Aree da delimitare, Armadi, Bar e Zone con spazio limitato

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD5050

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici

Corrente

0.42A/m.

Potenza/m

10W

Tensione

DC:24V

Dati tecnici luce

Fascio Luminoso°

120°

Colore della luce

Bianco caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso/m

830 lm

Quantità LED

60 LED/m.

LM / LED

19-22 lm

Dettagli corpo

Materiale

PCB

Funzionalità

IP Protezione

IP65

Segni di taglio

Taglio ogni 3 LED, lungo i segni di taglio.

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 40

°

Dimensione

Larghezza

11.4 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

212562

Numero di prodotto

VT-5050-60

Pezzi per confezione

1

Peso

0,07

Volume

0,000228

Pezzi per scatola

400

Codice EAN

3800157676229

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

G

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Data di rilascio

10.02.2022

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

