



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED a filamento classiche combinano le forme classiche delle comuni lampade a goccia a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto facile per chi intende sostituire per il retrofit le lampadine a oliva e sferiche LED: rispetto alle lampade convenzionali, consentono il 90% di risparmio energetico. Le lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Uniformità del colore	
Attacco	E14 [E14]	Uniformità del colore	<6
Conformità a RoHS EU	Sì	Indice di resa dei colori (Nom)	80
Durata nominale (Nom)	15000 h	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X	Funzionamento e parte elettrica	
Tipo tecnico	2-25W	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Power (Rated) (Nom)	2 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	20 mA
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]	Wattaggio equivalente	25 W
Flusso luminoso (Nom)	250 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Fattore di potenza (Nom)	0,4
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	36 °C
-------------------------------	-------

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45mm]


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
Numero di registrazione EPREL	387363

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951434774800
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
EAN/UPC - Prodotto	8719514347748
Codice d'ordine	34774800
Codice locale	PHILEDLUS2514G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001238692
Peso netto SAP (Pezzo)	0,014 kg


Disegno tecnico




CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Fotometrie




LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




CalcXpert Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

Durata



15K LED



15K LMP

