


PRODUCT-DETAILS

# DDA804 A S-100/0.3

## DDA804 A S-100/0.3 DDA804 A S-100/0,3



### Informazioni generali

Tipo	DDA804 A S-100/0.3
ID prodotto	2CSB804201R3000
EAN	8012542544739
Descrizione catalogo	DDA804 A S-100/0.3 DDA804 A S-100/0,3
Descrizione	Codice Ordine: B425447 - I blocchi differenziali DDA800 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S800 fino a 100 A per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica.

### Dati tecnici

Norme di riferimento	IEC EN 60947-2 Ann. B
Tipo di corrente residua	Tipo A
Idoneo per	S800S, S800N, S800C, S800B
Tensione nominale ( $U_r$ )	230/400 V AC 240/415 V AC 400/690 V AC
Tensione nominale di funzionamento	400/690 V
Tensione nominale di isolamento ( $U_i$ )	690 V
Tensione di tenuta ad impulso ( $U_{imp}$ )	6 kV

Corrente nominale ( $I_n$ )	100 A
Corrente residua nominale	300 mA
Maximum Surge Current	5 kA
Leakage Current Type	A
Frequenza nominale (f)	50 ... 60 Hz
Perdita di potenza	10.5 W
Numero di poli	4
Caratteristica operativa	Selective
Opzioni fornite	-
Capacità di connessione	Rigid 6 ... 50 mm <sup>2</sup> Flessibile 6 ... 70 mm <sup>2</sup>

### Dati ambientali

Temperatura ambientale	-25...60 °C
Temperatura ambiente	In funzione -25...60 °C
Grado di protezione	IP2X
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni ambientali	fare riferimento alle Informazioni RoHS

### Reparto tecnico UL/CSA

Corrente nominale in cortocircuito (SCCR)	0.3 ... 0.3 A
---	---------------

### Dimensioni

Larghezza in numero di intervalli modulari	6.5
Larghezza prodotto	117 mm
Altezza prodotto	108.2 mm
Profondità prodotto	82.3 mm
Peso netto prodotto	0.460 kg

### Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	0.12 m
Altezza imballo livello 1	0.094 m
Profondità imballo livello 1	0.226 m
Peso lordo imballo livello 1	0.56 kg
EAN imballo livello 1	8012542544739

### Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
--------------------------------	-------------

Codice tariffario doganale	85363030
Paese di origine	Italia (IT)

### Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK106713A5616
Informazioni ambientali	fare riferimento alle Informazioni RoHS
Istruzioni e manuali	2CSB427001D0003
Informazioni RoHS	9AKK106713A5616

### Download Piu' Usati

Scheda tecnica	2CSC400002D0209
Istruzioni e manuali	2CSB427001D0003

### Classificazioni

ETIM 7	EC002297 - blocco differenziale
ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
RAEE B2C/B2B	Business to Business
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Codice classificazione oggetto	F

### Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Accessori per interruttori magnetotermici ad alte prestazioni

