

Scheda dati

Specifiche



Interruttore differenziale (RCCB), Resi9, 2P, 40 A, 30 mA, Tipo AC

R9R21240

Prezzo : 87,85 EUR

Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo di prodotto o componente	"Interruttore differenziale puro"
Numero di poli	2P
Corrente nominale [In]	40 A
Tipo di rete	"CA"
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Potere nominale di interruzione e chiusura	Im 500 A conforme a "EN/IEC 61008"
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	I _{nc} 4,5 kA
Marchi qualità	IMQ

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	"50/60 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "CA" "50/60 Hz"
Tecnologia di sgancio corrente residua	"indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Corrente di picco	250 A
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	4

Altezza	81 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	73 mm
Peso prodotto	180 g
Profondità di incasso	44 mm
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	10000 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...35 mm ² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm ² - flessibile Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm ² - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	15 mm per parte superiore o inferiore connessione
Coppia di serraggio	3,5 Nm parte superiore o inferiore

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 61008-1 "EN/IEC 61008-2-1"
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	9,0 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Weight	11,835 kg
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Weight	211,0 g
Number of Units in Package 2	54
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
------------------------------------	---

WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
-------------	---

Garanzia contrattuale	
------------------------------	--

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------