

LED Plafoniera impermeabile G-Series 1200mm 36W 4500K 120lm/W

SKU: 216285 | VT: VT-1249



Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

25 000 ore

Dati elettrici

Potenza

36W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.9

Dati tecnici luce

Fascio Luminoso°

120°

Efficienza luminosa (lm/W)

120 lm/W

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4500K

Flusso luminoso (lm)

4320 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Dettagli corpo

Materiale

PC

Funzionalità

IP Protezione

IP65

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

-20°C to +40°C

Dimensione

Dimensioni

1200x65x58mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

216285

Numero di prodotto

VT-1249

Pezzi per confezione

1

Peso

0,85

Volume

0,007708

Pezzi per scatola

12

Codice EAN

3800157681476

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

E

Aggiuntivo

Data di rilascio

25.05.2022

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

