

LED Plafoniera impermeabile G-Series 1500mm 48W 6000K 120lm/W

SKU: 216286 | VT: VT-1574



Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

25 000 ore

Dati elettrici

Potenza

48W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.9

Dati tecnici luce

Fascio Luminoso°

120°

Efficienza luminosa (lm/W)

120 lm/W

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

6500K

Flusso luminoso (lm)

5760 lm

Indice di resa cromatica Ra

>70

Dettagli corpo

Materiale

PC

Funzionalità

IP Protezione

IP65

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

-20°C to +40°C

Dimensione

Dimensioni

1500x65x58mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

216286

Numero di prodotto

VT-1574

Pezzi per confezione

1

Peso

0,99

Volume

0,009479

Pezzi per scatola

12

Codice EAN

3800157681490

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

E

Aggiuntivo

Data di rilascio

31.05.2022

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

