

LED Lampadina 2W Filamento E14 ST26 4000K

SKU: 214445 | VT: VT-1952-N



Caratteristiche del prodotto

80% di consumo energetico in meno rispetto alle lampadine standard

Lunga durata

Nessuna emissione di radiazioni UV e radiazioni non ionizzanti

Accensione immediata, nessun tempo di riscaldamento

Bassa potenza termica

Direttamente sostituibile alle lampade ad incandescenza tradizionali

Installazione

Aree Commerciali e Residenziali;

Hotel, Bar;

Stand espositivi;

Lampadari;

All'aperto, esclusivamente all'interno di apparecchi idonei.

Downloads

Product Information Sheet

Declaration of Conformity

RoHS License

LVD License

EMC License

RoHS Report

LVD Report

EMC Report

Specifiche tecniche

Informazione generale

Attacco

E14

Tipo Lampadina

ST26

Tipo LED

Filamento

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici

Potenza

2W

Potenza EQV. a incandescenza

20W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50Hz

Fattore di potenza

>0.4

Dati tecnici luce**Efficienza luminosa (lm/W)**

100 lm/W

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

200 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

300°

Dettagli corpo**Materiale**

Vetro

Colore

Trasparente

Funzionalità**IP Protezione**

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

-20°C to +45°C

Fattore manten. flus lum fine durata nom

70%

Dimensione

Dimensioni

26 x 64mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

214445

Numero di prodotto

VT-1952-N

Pezzi per confezione

1

Peso

0,01

Volume

0,000068

Pezzi per scatola

200

Codice EAN

3800157683760

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

F

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Data di rilascio

23.08.2022

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

