

6W LED Mini pannello Corpo rotondo 3000K

SKU: 214854 | VT: VT-607



Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile

- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.
- Cucine ed Illuminazione domestica

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici

Potenza

6W

Tensione

AC:85-265V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.7

Dati tecnici luce

Fascio Luminoso°

120°

Colore della luce

Bianco caldo

Temperatura di colore

2700K

Flusso luminoso (lm)

490 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Funzionalità

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Dimensione

Dimensioni

120x12 mm

Dimensioni di montaggio

110mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

214854

Numero di prodotto

VT-607

Pezzi per confezione

1

Peso

0,16

Volume

0,000756

Pezzi per scatola

40

Codice EAN

3800157686082

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

G

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Data di rilascio

06.09.2022

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

