

# 24W LED Mini Pannello Montaggio ad Incasso Rotondo 4000K

SKU: 214873 | VT: VT-2407



## *Caratteristiche del prodotto*

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche

- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

### *Installazione*

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.
- Cucine ed Illuminazione domestica

## Specifiche tecniche

### Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

### Dati elettrici

Potenza

24W

Tensione

AC:85-265V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.9

### Dati tecnici luce

Fascio Luminoso°

120°

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

2500 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Funzionalità

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

-20°C to +45°C

Dimensione

Dimensioni

300 x 12mm

Dimensioni di montaggio

280mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

214873

Numero di prodotto

VT-2407

Pezzi per confezione

1

Peso

0,81

Volume

0,00396

Pezzi per scatola

10

Codice EAN

3800157686266

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

F

Aggiuntivo

Data di rilascio

18.11.2022

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics



