



## Spine e prese: Presa 4 universale + S17 + int. nero

**OR00641.CC**

Spine e prese / Prese multiple semplici con cavo / 4 uscite

### Preso 4 universale + S17 + int. nero

Preso mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore 2P 16 A, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm<sup>2</sup> (3G1), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, nero

- Prese universali con inclinazioni a 45° per ottimizzare l'utilizzo con diversi dispositivi e Spina orientabile per utilizzo anche salvaspazio
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury




### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

10 NR


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Presa multipla
- **Forma della scatola:** rettangolare
- **Numero di prese SCHUKO:** 0
- **Numero di prese Euro:** 0
- **Numero di prese CEE:** 0
- **Numero di prese con pin di terra:** 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi:** 0
- **Numero delle prese tipo Bipasso (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P17 (Italia):** 0
- **Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):** 0
- **Numero di prese standard francese (Tipo E):** 0
- **Numero delle prese tipo NEMA:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 13:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 15:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 23:** 0
- **Numero di prese norma svizzera tipo 25:** 0
- **Con interruttore on/off:** Sì
- **Interruttore differenziale:** No
- **Numero di prese multistandard universali:** 0
- **Filtro di rete anti-interferenze:** No
- **Numero di prese, altre:** 0
- **Numero di collegamenti USB:** 0
- **Sovratensore:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Sezione del filo:** 1
- **Con coperchio:** No
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** No
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Trattamento superficie:** non trattato
- **Tipo superficie:** brillante
- **Colore:** nero
- **Codice RAL (simile):** 9005
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione:** 1,50 m
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Codice NEMA:** senza
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 37. Marcatura - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



## Imballi



8 0 0 7 3 5 2 6 8 3 1 9 8  
**Codice** 8007352683198  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 27x7,5x5 [cm]  
**Peso** 429 [g]



8 0 0 7 3 5 2 7 0 6 5 8 3  
**Codice** 8007352706583  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 30x28x18 [cm]  
**Peso** 4.290 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).