



# Arké: Placca Round 2M centrali Reflex orange

### 19682.63

Arké / Placche / Placca Round Reflex

### Placca Round 2M centrali Reflex orange

Placca Round 2 moduli centrali, tecnopolimero, Reflex orange

### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

10 NR

## Potrebbe interessarti anche




19612 - Supporto 2M centrali + viti


### Video

Arké abita il tuo tempo


# Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D





## Gallery









### Dati tecnici

• Gruppo: gamme di interruttori/connettori per impianti

• Classe: Placca

Numero di unità: 2

Direzione di montaggio: orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 2

• Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2

• Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

• Numero di elementi di commutazione: 0

Con cornice di montaggio: Sì

• Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì

Adatto per installazione a incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: plastica

Qualità del materiale: vetro sintetico

Senza alogeni: Sì

. Trattamento superficie: non trattato

• Tipo superficie: brillante

**Colore**: arancione

• Codice RAL (simile): 2003

• Trasparente: No

• Con coperchio a cerniera: No

• Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto

**Larghezza**: 122,00 mm

• **Altezza**: 90,00 mm

• Profondità: 9,10 mm

Larghezza di montaggio: 122,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

• Diametro del foro (apertura): 0 mm

### Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 01. Marchio IMQ - Italia (download)

29. Marchio QCERT - Colombia (download)

• 37. Marcatura - Marocco

## Imballi



**Codice** 8007352440241 **Qtà** 1 NR

**Dim.** 12,2x9x0,9 [cm] **Peso** 39,5 [g]



**Codice** 8007352440258

 Qtà
 10 NR

 Dim.
 14,1x9,8x9,9 [cm]

 Peso
 443,1 [g]





## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.