

22W LED Mini Pannello Montaggio ad Incasso Rotondo 4000K

SKU: 216423 | VT: VT-2207



Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare

- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.
- Cucine ed Illuminazione domestica

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici

Potenza

22W

Tensione

AC:100-240V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.7

Dati tecnici luce

Fascio Luminoso°

120°

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

2265 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Funzionalità

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

-20°C to +45°C

Dimensione

Dimensioni

240 x 12mm

Dimensioni di montaggio

220mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

216423

Numero di prodotto

VT-2207

Pezzi per confezione

1

Peso

0,59

Volume

0,00262

Pezzi per scatola

20

Codice EAN

3800157686242

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

F

Aggiuntivo

Data di rilascio

20.10..2022

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

