



Arké bianca: Comando tapparella connesso IoT bianco


19594.B

Arké bianca / Apparecchi / Radiofrequenza

Comando tapparella connesso IoT bianco

Comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore $\cos\phi$ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni \(520 kb\)](#)
- [\(583 kb\)](#)
- [Notices techniques \(519 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones \(517 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(516 kb\)](#)
- [Φύλλο οδηγιών \(658 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(521 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(18781 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(18410 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(18450 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(18614 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(18391 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(13927 kb\)](#)


Video

- [Creazione impianto](#)
- [Personalizzazioni](#)
- [Funzionamento Zigbee](#)
- [Arruolamento gateway](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
- **Tipologia:** tasto di gruppo
- **Tipo di comando:** pulsante
- **Numero di bascule di azionamento:** 2
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Corrente Nominale:** 2,00 A
- **Con illuminazione:** Sì
- **Con lampada di segnalazione:** Sì
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Trattamento superficie:** non trattato
- **Tipo superficie:** opaco
- **Colore:** bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Stampa:** altri
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 46,70 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 42. Zigbee certified
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352648470

Codice 8007352648470
Qtà 1 NR
Dim. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 54,8 [g]



8 007352649637

Codice 8007352649637
Qtà 60 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.720 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).