



**CRUISER: Lampione a carica solare 15W (1600lm)  
con sensore di movimento**



| PACKING           | INNER      | MASTER   |
|-------------------|------------|----------|
|                   | pcs        | pcs      |
| <b>Colour box</b> | <b>N/A</b> | <b>8</b> |



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Alimentazione:</b>                | SOLAR                |
| <b>Alimentazione fornita:</b>        | YES                  |
| <b>Tipo Alimentazione fornita:</b>   | SOLAR PANEL          |
| <b>Pile fornite:</b>                 | YES                  |
| <b>Batteria (tipo):</b>              | 18650                |
| <b>Batteria (capacità in mAh):</b>   | LI-ION 5400mAh 18650 |
| <b>Tecnologia pila:</b>              | LITHIUM-ION          |
| <b>Tempo di ricarica (ore):</b>      | 8                    |
| <b>Fonte illuminazione :</b>         | SMD LED              |
| <b>Potenza (W):</b>                  | 15                   |
| <b>Consumo elettrico (W):</b>        | 15                   |
| <b>Lumen:</b>                        | 1600                 |
| <b>Colore luce:</b>                  | 4000K                |
| <b>Fascio di luce:</b>               | DIFFUSE              |
| <b>Angolo di rilevazione:</b>        | 120                  |
| <b>Materiale:</b>                    | PLASTIC - PC         |
| <b>Classe di isolamento:</b>         | III                  |
| <b>Colore:</b>                       | DARK GREY            |
| <b>Interruttore:</b>                 | YES                  |
| <b>Grado di protezione IP:</b>       | IP65                 |
| <b>Garanzia:</b>                     | 2 ANNI               |
| <b>Larghezza del prodotto (mm):</b>  | 500                  |
| <b>Profondità del prodotto (mm):</b> | 220                  |
| <b>Altezza del prodotto (mm):</b>    | 60                   |
| <b>Peso netto (Kg):</b>              | 1,96                 |

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**



Ultra luminoso: Il lampione solare da 15W è munito di 40 LED SMD che forniscono un'illuminazione super brillante per un'area esterna di circa 40-50m<sup>2</sup>. Installabile a palo oppure da fissare al muro vi offre 1600 lumen. La batteria al litio di grande capacità da 5000mAh garantisce lunga autonomia, anche per le giornate senza sole. Tecnologia di ricarica intelligente: Il pannello solare integrato converte la luce solare in elettricità con alta efficienza (9,5W monocristallino). Il sistema di ricarica di ultima generazione rende il pannello solare ricaricabile anche in giornate nuvolose o piovose. Illuminazione garantita per 365 giorni l'anno. Con sensore di movimento: il lampione si carica durante il giorno e si accende automaticamente di notte. Modalità di funzionamento: 1) prime 5 ore di illuminazione: è sempre acceso al 20% della sua potenza. Si accende al massimo della potenza (1600 lumen) quando viene rilevato un movimento in una distanza di 8 metri. Dopo 20 secondi senza movimento la luminosità torna al 20% della potenza. massima luminosità. 2) dopo le 5 prime ore di illuminazione o quando la capacità della batteria è inferiore al 30%: la luce è spenta. Si accende al massimo della potenza quando viene rilevato un movimento, quindi si abbassa al 20% dopo 20 secondi per poi spegnersi dopo 5 minuti. Luce versatile per esterni: la lampada è stata concepita per stare all'esterno. E dunque resistente all'acqua (certificata IP65), agli UV e agli agenti atmosferici (policarbonato iper resistente). La luce stradale funziona da -15°C a 50°C, resiste a condizioni meteorologiche estreme, come fulmini, pioggia, neve. Perfetta per giardino, patio, cortile, garage, piazzola, parcheggio, azienda, ecc. Facile da installare: Questa luce solare per esterni è facile da installare. Non serve portare un cavo elettrico, fare trincee etc... è totalmente senza fili. Ed è anche un bel risparmio: 0 euro in bolletta! Può essere montata a parete o a palo (diritto o curvo), l'altezza di installazione consigliata è di circa 3-5 metri.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Tipologia imballo:</b>            | Colour box |
| <b>Peso prodotto imballato (Kg):</b> | 2,44       |
| <b>Quantità in master :</b>          | 8          |



**Accessori inclusi / Accesories included**



**3 INSTALLATION WAYS**