



## Spine e prese: Presa 2P+T 16A universale assiale bianco

### 00225.B

Spine e prese / Super Nova / Prese uscita assiale

### Preso 2P+T 16A universale assiale bianco

Preso mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, uscita cavo assiale, bianco

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR

Potrebbe interessarti anche




00225 - Preso 2P+T 16A  
universale assiale nero

### Video


- [Spot Installazione Volante](#)




## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici


- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Accoppiatore con contatti protetti
- **Tipologia:** altri
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Direzione di innesto:** diritto

- **Tecnica di collegamento:** morsetto a vite
- **Adatto per pin di contatto di protezione:** Sì
- **Colore:** bianco
- **Numero RAL:** 0
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Corrente nominale:** 16 A

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSV-IMQ - Italia
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352043909

**Codice** 8007352043909  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 14x6x4,2 [cm]  
**Peso** 56,6 [g]



8 007352043916

**Codice** 8007352043916  
**Qtà** 50 NR  
**Dim.** 28,5x27x17 [cm]  
**Peso** 3.082 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).