

6W LED Backlit mini pannello rotondo 4000K

SKU: 7859 | VT: VT-61006



Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici

Potenza

6W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Dati tecnici luce

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

660 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Dettagli corpo

Tipo

Incasso

Forma

Rotondo

Funzionalità

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Diametro

88.9 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

7859

Numero di prodotto

VT-61006

Pezzi per confezione

1

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

E

Aggiuntivo

Data di rilascio

02.06.2023

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

