

6W LED Mini pannello SAMSUNG Chip Backlit da incasso rotondo 6500K

SKU: 7860 | VT: VT-61006



Downloads

[Product Information Sheet](#)

[Declaration of Conformity](#)

[Manual](#)

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici

Potenza

6W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Corrente

36mA

Dati tecnici luce

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

6500K

Flusso luminoso (lm)

660 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Efficienza luminosa (lm/W)

110 lm/W

Fascio Luminoso

360°

Dettagli corpo

Tipo

Da Incasso

Forma

Rotonda

Materiale

Plastica

Colore

Bianco

Funzionalità

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

-20°C to +45°C

Dimensione

Diametro

120.5 mm

Dimensioni

120.5x28.4mm

Dimensioni di montaggio

Ø110 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

7860

Numero di prodotto

VT-61006

Pezzi per confezione

1

Peso

0.1

Volume

0.00086

Pezzi per scatola

80

Codice EAN

3800170201712

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

E

Aggiuntivo

Data di rilascio

14.06.2024

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

