



Informazione generale

Tipo LED

SMD SAMSUNG Chip

Vitamedia

25,000 ore

Dati elettrici

Potenza

30W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50Hz

Dati tecnici luce

Fascio Luminoso°

115°

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

2505 lm

Indice di resa cromatica Ra

>70

Dettagli corpo

Colore

Nero

Materiale

Alluminio

Funzionalità

IP Protezione

IP65

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Condizioni di lavoro

-20°C +45°C

Compatibilità

Sensor

Dimensione**Dimensioni**

164x29x139mm

Dati del prodotto**Numero d'ordine**

10021

Numero di prodotto

VT-44030

Pezzi per confezione

1

Peso

0.37

Volume

0.001087

Pezzi per scatola

20

Codice EAN

3800170203624

Certificati e norme**Certificazione**

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

F

Aggiuntivo**Data di rilascio**

25.07.2023

Marchio

V-TAC

Garanzia

5 anni


Energy Class Graphics



ENERG ⚡

V-TAC

10020



30
kWh/1000h



2019/2015