



Informazioni generali

Chip LED

Chip SAMSUNG SMD

Durata

25.000 ore

Dati elettrici

Potenza

30W

Voltaggio

CA: 220-240 V

Frequenza

50Hz

Dati tecnici

Angolo del fascio°

115°

Colore chiaro

Bianco

Temperatura di colore

6500K

Flusso luminoso (lm)

2505 lm

Indice di resa cromatica CRI

>70

Dettagli del corpo

Colore del corpo

Nero

Materiale

Alluminio

Capacità

Classificazione IP

IP65

Orario di inizio 100% ON

0,001 sec (accensione istantanea)

Stabilità del colore

<6

Condizioni di lavoro

da -20°C a +45°C

Compatibilità

Compatibilità sensore

Dimensioni**Misurare**

164x29x139mm

Dati del prodotto**Codice d'ordine**

10022

Codice prodotto

VT-44030

Articoli per confezione

1

Peso dell'oggetto

0,37

Voce Volume

0.001087

Articoli per scatola

20

Codice EAN

3800170203631

Certificati e standard**Certificazione**

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

F

Aggiuntivo**Data di rilascio**

25.07.2023

Marca

V-TAC

Garanzia

5 anni

Grafica Classe Energetica



ENERG ⚡

V-TAC

10022



F

30
kWh/1000h



2019/2015