

# Plafoniera LED 36W Rotonda Cornice Bianca 4000K IP44

SKU: 76221 | VT: VT-8630



## Specifiche

### Informazioni generali

Circuito integrato del LED

SMD

### Durata

20.000 ore

### Dati elettrici

#### Potenza

36 W

#### Voltaggio

220-240 V

**Frequenza**

50/60Hz

**Dati tecnici**

**Efficienza luminosa (lm/W)**

106 lm/W

**Colore chiaro**

Bianco naturale

**Temperatura di colore**

4000K

**Flusso luminoso (lm)**

3820 lm

**Indice di resa cromatica CRI**

>80

**Dettagli del corpo**

**Colore del corpo**

Bianco

**Materiale**

PP+PMMA

**Forma**

Girare

**Capacità**

**Tasso IP**

IP44

**Orario di inizio 100% ON**

0,001 secondi (accensione istantanea)

**Stabilità del colore**

<6

**Cicli di accensione/spegnimento**

>15000

**Condizioni di lavoro**

Da -20°C a +45°C

**Dimensioni**

**Misurare**

350x61 mm

**Dati del prodotto**

**Codice d'ordine**

76221

**Codice prodotto**

VT-8630

**Articoli per confezione**

1

**Peso dell'oggetto**

1

**Volume dell'articolo**

0,010545

**Codice EAN**

3800170211735

**Certificati e standard**

**Certificazione**

CE, compatibilità elettromagnetica

**Classe di efficienza energetica**

F

**Ulteriori**

**Data di rilascio**

10.11.2023

**Marca**

V-TAC

**Garanzia**

2 anni

**Grafica Classe Energetica**

