

Plafoniera LED 36W Rotonda Cornice Bianca 3000K IP44

SKU: 76211 | VT: VT-8630



Specifiche

Informazioni generali

Circuito integrato del LED

SMD

Durata

20.000 ore

Dati elettrici

Potenza

36 W

Voltaggio

220-240 V

Frequenza

50/60Hz

Dati tecnici

Efficienza luminosa (lm/W)

106 lm/W

Colore chiaro

Bianco caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso (lm)

3820 lm

Indice di resa cromatica CRI

>80

Dettagli del corpo

Colore del corpo

Bianco

Materiale

PP+PMMA

Forma

Girare

Capacità

Tasso IP

IP44

Orario di inizio 100% ON

0,001 secondi (accensione istantanea)

Stabilità del colore

<6

Cicli di accensione/spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Da -20°C a +45°C

Dimensioni

Misurare

350x61 mm

Dati del prodotto

Codice d'ordine

76211

Codice prodotto

VT-8630

Articoli per confezione

1

Peso dell'oggetto

1

Volume dell'articolo

0,01054

Articoli per scatola

5

Codice EAN

3800170211728

Certificati e standard

Certificazione

CE, compatibilità elettromagnetica

Classe di efficienza energetica

F

Ulteriori

Data di rilascio

10.11.2023

Marca

V-TAC

Garanzia

2 anni

Grafica Classe Energetica

