

Articolo

866.250 CURVA 90° per tubo d.50 serie SMART

No image

Immagine

TechData				
Descrizione sintetica	CURVA A 90°			
Grado di protezione	IP66/IP67			
Serie commerciale	Serie SMART			
Colore	GRIGIO			
Diametro	ø50mm			

Anagrafica Minimo ordinabile 5 NR Peso Netto 0.106 KG Codice EAN 8001636211336 Codice INTRASTAT 85369001

Marchi e Certificazioni




UE Dichiarazione di conformità



I.M.Q. Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Norme e Leggi



Servizio Web:

31/05/2017



EN 61386-21 (2004) [European Standard] Conduit systems for cable management. - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems


EN 61386-1 (2004) [European Standard] Conduit systems for cable management. General requirements.

Servizio Web:

31/05/2017



Packaging				
Descrizione	Cartone			
Quantità	30			
Codice EAN	8001636662985			
Peso lordo	3,99 KG			
Volume	54756 CCM			
Dimensioni	390x390x360 (MM)			
Descrizione	Sacchetto			
Quantità	5			
Codice EAN	8001636662978			
Peso lordo	0,665 KG			
Volume	0			
Dimensioni	0x0x0 ()			



Note:

L'utilizzo di un sistema di costampaggio consente alla guarnizione in tecnopolimero di risultare un prolungamento del corpo del prodotto e di mimetizzarsi con il tubo, oltre a fornire una maggiore tenuta del grado di protezione e un più facile inserimento dei raccordi, senza schiacciare e deformare la Guarnizione.



Servizio Web:





Disegno tecnico [DWG]		
Disegno tecnico [PDF]		
Disegno tecnico [STP]		